

Pionering



Spejdernes håndbog

Der er "lånt" tekst og billeder fra:

Spejderlex 1998

Rafter og tovværk, DDS, 2006

Samlet af Don Juul Madsen

Hej!

Velkommen til.

Dine Juniorledere har valgt, at I skal bruge nogle møder på mærket "Bygherre".



Det er fantastisk at kunne opbygge en lejre fra bunden. Hvis du mangler et bord, jamen så bygge du bare et bord, og inden du har set dig om, så har du alle de ting som du og din patrulje har brug for, for at få en fed spejderlejre, eller tur.

Emner:	5
Indledning til knob og besnøringer	7
Knob og stik:.....	8
Tømmerstik:	8
Kirurgsk knude, eller kirurgknob	11
Råbåndsknob	14
Dobbelt halvstik	15
Besnøringer	17
Vinkelbesnøringer	17
Krydsbesnøring	19
Ottetalsbesnøring.....	22
Sadelmagerbesnøring	23
Filippinsk krydsbesnøring	27
Japansk vinkelbesnøring	28
Sikkerhedsregler når du arbejder med rafter og pionering	30
Rigtig løfteteknik	30
Kom sikkert ned.....	32
Dårligt udstyr	32
Når I skal banke en pæl i jorden.....	33
Arbejde i højden.....	34
Indretning af en lejreplads.....	37
Nødvendige ting.	39
Ting som er gode at have:	40
Hvad skal jeg/vi så bygge?.....	41
Den klassiske lejreplads (hvert patrulje har deres egen lejreplads).....	67
Opsætte rafter i et hul (Flagstang).	69
Hvad du skal huske at tage med, når du skal overnatte på en sommerlejr	71
Personligt udstyr.....	71

Tøj:.....	71
Udstyr:.....	72
Til patruljekassen.....	75
Egne noter:.....	78

**Vi er spejdere, fordi det er sjovt.
- og det er det vigtigste!**

Men for at det skal blive sjovt, må også du yde en indsats. Det er ofte de aktiviteter, der kræver den største indsats, som giver den bedste oplevelse.



Du vil opleve, at jo mere du øver dig, jo nemmer og sjover bliver det at løse de forskellige opgaver som din patruljeleder, eller spejderleder stiller.

Emner:

I dette lille hæfte vil vi gennemgå:

- Knob og Besnøringer.
- Rigtig løfteteknik.
- Sikkerhedsregler når du arbejder med rafter og pionering.
- Indretning af en lejreplads.

- Opsætte rafter i et hul (Flagstang) evt. med kiler osv.
- Hvad du skal huske at tage, når du skal overnatte på en sommerlejr.

Indledning til knob og besnøringer


Der findes rigtig mange forskellige knob og besnøringer, og de benyttes til forskellige ting. Der er ingen grund til at kunne dem alle sammen, da vi som spejder kan klare os med nogle få egnet knob og besnøringer. Men det er fedt at kunne en masse knob og besnøringer.

Vi skal nu kigge lidt på de knob som er nødvendige for dig at kunne, hvis du skal arbejde med rafter og snor. Arbejdet med rafter og snor bliver også kaldet pionering.


Knob og stik:

Tømmerstik:

Tømmerstikket anvendes til start af besnøringer, og når du fx skal trække en større rafte.




Tømmerstik slås ved først at lægge tampen (enden af tovet) rundt om raften. Derefter føres tampen over tovet og mindst tre gange rundt om sig selv.



Tømmerstik løsner sig ikke så længe der er træk i tovet.

Hvis du trækker på lang af pælen, kan
tømmerstikket sikres ved et halvstik.
Det giver yderligere den fordel, at
tømmerstikket ikke løsner sig
så let hvis du i en kort periode
ikke trækker i tovet.



Opgave 1)


**Du skal nu binde et tømmerstik,
rundt om en pind, rafte eller
bordben, og vise den til din leder.**

Opgave 2)

**Du skal nu binde et tømmerstik,
uden at binde den rundt om noget.
Husk at vise den til den leder.**

Kirurgisk knude, eller kirurgknob


En kirurgisk knude ligner meget et råbåndsknob. Forskellen er, at du starter med en dobbelttørn ved den første knude. En kirurgisk knudes fordel er, at det er lettere at binde stramt hvis rebet er under belastning mens du binder, og det holder bedre end et råbåndsknob hvis rebet er glat.



Kirurgknobet bruges til at binde to reb sammen. Det er som regel bedst når rebene har samme tykkelse.

Kirurgknobet er et godt knob at kende når du i gang med at binde to rafter

sammen, men du er ved at løbet tør for snor. Du kan forlænge din snor ved at bruge kirurgknobet til binde et nyt stykke snor på, og kan på den måde forsætte med at binde de to rafter sammen. Du kan også bruge et Råbåndsknob til at binde to stykker snor sammen.



Opgave 3)


Du skal binde et kirurgknob ved hjælp af to knobbånd, og vise den til din leder.

Opgave 4)

Du skal nu binde et kirurgknob ved hjælp af et knobbånd og et tykkere reb.

Råbåndsknob

Råbåndsknob er et af de mest kendte knob. Knobet anvendes til at binde to lige tykke stykker reb eller snor sammen.



Råbåndsknobet startes ved at binde en enkelt knude, ligesom når du starter med at binde snøreband. Derefter bindes endnu en knude. Hvis tæmpene (enderne) ikke ligger som på tegningen kalder man det en kællingeknude. Hvis det er to reb som belastes meget, kan du i stedet for bruge en kirurgisk knude.



Dobbelt halvstik

Dobbelt halvstik bruges som afslutning af besnøringer og ved fortøjning. Det er nemmest at lave det som to halvstik. Så undgår du at komme til at slække på tovet, så den besnøring du har bundet, bliver løs.

Stikket kan bindes ved at lægge to løkker over hinanden og trække dem ned over for eksempel en pæl eller en krog. Dobbelt halvstik kaldes også sækkeknob da det er velegnet til at lukke en sæk. Det går ikke så let op, men kan lirkes op.



Opgave 5)

Du skal binde et råbåndsknob, og vise det til din leder

Opgave 6)

Du skal binde et Dobbelt halvstik rundt om en pind, rafte eller bordben, og vise den til din leder.

Besnøringer

En besnøring bruges til at binde to eller flere rafter sammen.


Besnøring skal altid lægges stramt (meget stramt) for at opnå den bedste stabilitet og styrke.

Vinkelbesnøringen

Vinkelbesnøringen er en af de mest anvendte besnøringer i spejderarbejde og bruges, når du skal binde to rafter sammen, der krydser hinanden vinkelret.

Vinkelbesnøringen startes med et tømmerstik på den faste rafte (den nedgravede eller allerede fastbundne rafte).

Tovet føres så omkring den løse rafte og derefter om den faste rafte osv.



Sørg for at tovet ligger pænt, altså at tårnene ligger parallelt og ikke krydser hinanden, og at det holdes stramt hele tiden.



Det er vigtigt, at du altid holder tovet stramt, når du binder en besnøring. Når du skal stramme til sidst, kan du lave en bugt på tovet og træde i

den, så du bruger sin vægt til at stramme med.

Efter mindst tre tørn laves der mindst tre strammetørn imellem rafterne. Til sidst afsluttes med et dobbelt halvstik eller to enkelte halvstik.


Krydsbesnøring

Krydsbesnøringer bruges, når du skal binde to rafter sammen i en spids vinkel. Krydsbesnøringer bruges typisk i toppen af en A-buk.

De to rafter der skal bindes sammen, lægges i en lidt mere spids vinkel end den de skal bruges i. Besnøringen bliver så strammere når A-bukkens ben spredes til den ønskede vinkel. Besnøringen startes med et tømmerstik rundt om begge rafter

på det smalleste sted (1). Herefter lægges fem-seks tørn langs med tømmerstikket (2).

Derefter lægges der fem-seks tørn den anden vej i krydset (på tværs af de andre tørn) (3). Besnøringen afsluttes med et dobbelt halvstik eller to enkelte halvstik på den ene rafte (4).



Opgave 7)

Bind to rafter sammen ved hjælp af en Vinkelbesnøring. Når du har lavet den færdig så vis den til din leder.

**Husk at besnøringen skal være
MEGET stram!**

Opgave 8)


Bind to rafter sammen ved hjælp af en Krydsbesnøring Når du har lavet den færdig så vis den til din leder.

**Husk at besnøringen skal være
MEGET stram!**

Ottetalsbesnøring

Ottetalsbesnøring bruges til at binde trefødder med. Når den bruges, er det vigtigt at man rejser den rigtigt, så rafterne ikke "hænger" i tovet, men hviler på hinanden.

Rafterne placeres som vist, hvorefter besnøringen startes fra midten af tovet. Hver tovpert flettes 6-8 gange om alle tre rafter. Sørg for at lægge tørnene tæt og parallelt.



Et eller to strammetørn startes som vist her og der afsluttes med et råbåndsknob. Når besnøringen er

færdig rejses trefoden ved at den midterste rafte svinges ned.

Denne type af besnøring er en af de sjældne, da den ikke skal være helt stram, når du binder den.

En tommelfingerregel er at der skal være 1-1,5 cm luft/slæk mellem rafterne før de rejses.


Sadelmagerbesnøring

En sadelmagerbesnøring bruges til at lave trefødder med. Den er mere stabil end ottetalsbesnøringen da rafterne aldrig kommer til at hænge i tovværket og belaster heller ikke tovet så meget som ottetalsbesnøringen.

Du kan binde mange rafter sammen på denne måde – lige så mange det skal være.

Når man binder en sadelmagerbesnøring på en trefod, skal man gøre følgende:

Tag to af rafterne og læg dem helt tæt. Lav en løkke om den tredje rafte, således at tampene på tovet går op imellem de to andre rafter (1). Lav den ene tamp kort og den anden lang. Desuden skal der laves en løkke som er så stor at den kan nå op over enden af raften. Nu vikles den lange tamp rundt om alle rafterne mindst tre Gange (2). Bemærk at tovet ikke må være alt for stramt. Derefter løftes løkken op over rafteenden (3), og der strammes til, så rebet strammes. De to løse ender bindes sammen imellem de rafter hvor der ikke er strammet (4). Der bruges et råbåndsknob til at binde sammen med (5).




Opgave 9)

Gå sammen i patruljen og lave en ottetalsbesnøring og en adelmagerbesnøring. Når de to besnøringer er klar, så vis dem til jeres leder.


Filippinsk krydsbesnøring

Besnøringen bruges til glatte eller afbarkede rafter og bambus.



Tovet lægges dobbelt og der laves et slyngestik rundt om begge rafter.

Slyngestikket strammes og besnøringen lægges i samme retning som opstramningen.



Der lægges to tørn i den ene retning og derefter to tørn i den modsatte retning.




Herefter strammes ved at føre hver tovpert i hver sin retning imellem rafterne rundt om besnøringen.




Besnøringen afsluttes med råbåndsknob eller kirurgisk knude.

Japanisk vinkelbesnøring


Besnøringen bruges til glatte eller afbarkede rafter og bambus.




Fra midten af tovet startes besnøringen.



Hver tovpart går til hver sin side. Læg omhyggeligt tovet an mod rafterne; tårnene må ikke krydse hinanden.



Når der er lagt fire-fem tørn, begyndes på strammetørnene som vist. Der skal bruges en del kræfter når der trækkes i de to tovparter, og besnøringen kommer herved til at ligge særdeles fast.



Besnøringen afsluttes med råbåndsknob eller kirurgisk knude.

Sikkerhedsregler når du arbejder med rafter og pionering

Rigtig løfteteknik

Du skal bruge din ryg resten af livet, så det er nødvendigt at du passer på den ved at løfte rigtigt.




Forkert!



Rigtigt!

For at løfte rigtigt skal du bøje knæene, holde din ryggen ret, og bruge benene til at løfte med. Hold genstanden tæt på kroppen og undgå at dreje kroppen.

Hvis genstanden er for tung til at du selv kan løfte den så få nogle fra din patrulje til at hjælpe dig. Respekter dine egne grænser og stop, hvis du oplever smerte, eller ubehag under løftet.



Når der skal bæres rafter, er det bedre at være to om de lange rafter. På den måde er der også bedre styr på raften, end hvis du bærer den på midten.

Du kan lave et slæbetov, så er du fri for at skulle bære raften på skulderen eller bruge dit tørklæde. Bind et tømmerstik om raften og en trækpind i den anden tovende til at holde fast i.



Kom sikkert ned

Hop eller spring aldrig ned fra pionerarbejder, men kravl ned i stedet for. Ofte er jorden ikke flad de steder vi bygger med rafter, og der er derfor en risiko for at forstuve en ankel, eller brække et ben når du lander.


Dårligt udstyr

Hvis du finder tovværk, rafter, værktøj eller andet materiale som er i stykker, så læg det til side, så andre ikke

kommer til at bruge det ved en fejl.
Sørg for at udbedre fejlen inden i skal
bruge det næste gang.

Når I skal banke en pæl i jorden.

Når I skal banke en pæl ned i jorden
ved hjælp af en mukkert, så kan du
opleve at hele pælen flækker eller
flosser i toppen. Dette kan du undgå
ved at hugge kanterne af toppen af
pælen. For at undgå at ramme andre i
patruljen med mukkerten så kan du
binde et tov i pælen som de andre kan
holde i, imens du banker pælen ned.



Arbejde i højden

Spejderne skal sikres mod at kunne falde ned på jorden ved at benytte faldsikring. Hvis der anvendes faldsikring gælder sikkerhedsreglerne for klatring.


Ved arbejde i højden skal arbejdsområdet afspærres, og alle spejder som er inden for afspærringen skal bære godkendt byggehem.

Det er vigtigt at tænke over risikoen ved at arbejde i højden allerede når du arbejder fra en højde som er højre end dig selv.



Børn i centrum, Helsingør, 2002


Når du/I skal opbygge køkkenbord, spisebord og gammelmandsild, så skal du/I tænke over hvilken højde som I skal have bordpladsen, siddepladsen eller arbejdspladsen.



Husk, der er forskel på om du/I skal opbygge et spisebord til en minispejder, eller til en tropsspejder.

Indretning af en lejreplads

Inden I går i gang med at opbygge jeres lejreplads, så er der en række ting som I skal tænke over.



- Hvor skal I placere bålstedet? Der skal jo være minimum 3 meter fra kanten af bålet og hen til det nærmeste telt.
- Hvor skal huggeblokken være i forhold til bålpladsen og

brændeskjulet. Huggepladsen skal helst ligge i et hjørne, så der ikke hele tiden går spejder forbi.

- Hvor skal spildevandshullet være i forhold til resten af lejrepladsen. Den skal helst være i nærheden af hvor du skal lave mad, men dog ikke for tæt på, da den kan komme til at lugte.

Opgave 10)

Lave en målfast tegning over jeres næste lejreplads.

Der er rigtige mange ting som I kan bygge imens I er på lejre. Hvis du læser videre vil du se nogle eksempler på ting, som I altid skal opbygge, nogle ting som er gode at have og så ting som ikke er nødvendige, men som er fede at have.

Nødvendige ting.

- Køkkenbord.
- Spisebord.
- Huggeplads.
- Bålplads.
- Spildevandshul.
- Område til telt/telte.
- Affaldsstativ.

Ting som er gode at have:

- Overdækning til køkken- og spisebord.
- Opvaskebord.
- Indhegning omkring lejrepladsen
- Gammelmandsild.
- Rygsæk og sko holder.
- Brændeskjul.
- Vaskeplads.

Prale ting (bare fordi du kan):

- Indgangsportal/tårn.
- Raftesofaer til bålet.
- Hængekøjer tårn.
- Lejreplads i flere etager.
- Overdækket bålplads.
- Indhegning af lejrepladsen med gruppe eller patrulje logo.


Hvad skal jeg/vi så bygge?

Det kommer helt an på hvad jeres plan i patruljen er. Er I taget på sommerlejr for at bygge amok, eller har I planer om at skulle lave andre ting end at bygge med rafter og snor?


Jo flere andre ting som I skal lave imens I er på lejr, jo færre ting bør I bruge tid på at bygge. I skal dog altid få opbygge de mest nødvendige ting.

Bålpladsen.

Pladsen skal være stor nok til at ilden ikke antænder græsset uden om bålet, dog skal den mindst være 1m x 1m. Er I flere patruljer/grene som, skal benytte den samme bålplads, kan I med fordel fastholde bredden på en meter, men øge længden (1,5 m til to patruljer, 2 meter til 3 patruljer).



Bålpladsen kantes med tykke rafter, så græskanterne ikke trædes ned, gå i stykker, eller udsættes for varme fra bålet.



Raftekanten langs bålpladsen kan også laves med kulsøsamlinger, hvis I ønsker at gøre noget ekstra ud af det.

Laves kanten af marksten (i fodboldt størrelse) er det vigtigt at undgå flintsten, da det splinter ved varme, og stumperne flyver som projektiler.

Når bålpladsen skal forlades, ryddes den først for eventuelle rester af brænde og forkullet træ.


Kanterne fjernes og pladsen kulegraves det vil sige at jorden vendes, så den hårdtbrændte jord bliver løsnet. Herefter lægges græstørvene tilbage. Til sidst vandes stykket med vand. Græstørvene skal rage 2 til 3 cm over det omkringlæggende græs, da jorden i bålpladsen vil synke sammen, så for at undgå at der kommer et hul, sørge man for at jorden og græstørvene er 2 til 3 cm over resten af græsset.

Huggeplads.

En huggeplads er ikke altid nødvendig, hvis det er muligt at hugge brændet der hvor I hente brænde (naturområde) Ved spejderhytter, spejdercenter og korpslejre er det en fordel at lave en huggeplads, da brændet normalt bliver leveret til området. Hver gruppe er normalt selv ansvarlig for at save og hugge brænde i mens de er på lejre. Hvis man deltager i en kæmpe lejre, som f.eks. spejdernes lejre, så er der ikke plads til at hugge brænde i de områder som bliver brugt til brænde depot. Brændet skal transporteres tilbage til gruppens lejreplads, saves og hugge op der.


Det er en god ide at have en god huggeblok, og kun at bruge et sted hvor der kommer spåner, da spånerne normalt skal samles op når lejren er slut. Det kan være en fordel at fjerne græstørven fra huggeområdet, da man så ikke behøver

at fjerne alle spånerne, I ligger bare græstørvene tilbage oven på spånerne.



Start med at fjerne nogle græstørv, f.eks. 8 spadestik på hver led, byg så sin huggeplads op omkring "hullet" Find en stor tyk kævle eller stød (stamme) til huggeblok.

En anden mulighed er, hvis I ikke ønsker at grave græstørvene op, at ligge en presenning hen over det område som I ønsker at bruge til huggeplads, også placere huggeblokken oven på. Når lejren er slut kan presenningen foldes sammen, og spånerne kan "hældes" ind over bålet.




Fra huggeblokken skal der være mindst 3 meter afstand ud til andre lejreelementer. Dog kan et spildevandshul (fedfælde) placeres inden for sikkerhedsafstanden, da spildevandshulet og huggeblokken sjældent bliver brugt samtidigt, og at den tid som det tager at hælde opvaskevand og lignede ud er ganske kort. Den som kløver brænde, kan godt bruge den pause som det giver at vente på at nogle hælder det brugte opvaskevand ud, inden at man forsætter med at kløve brænde.

Affaldsstativ.

Når I vælger at affaldssortere, så er du med til at genanvende jordens ressourcer. Dette udleder mindre CO₂, og I vil derfor skade miljøet mindre. Det er et nemt projekt at indfører i spejderhytten, eller have med på tur. Herunder ses nogle eksempler på hvordan I kan vælge at affaldssortere.

- Metal
- Glas
- Papir
- Pap (hårdt)
- Hårdt plast
- Blødt plast
- Organisk affald
- Restaffald



Spejdernes lejre 2017, Sønderborg



Næsten alle kommuner har fået indført at borgerne skal sortere deres affald i en masse forskellige typer (fraktioner). Når I er på lejre, så skal I huske at opbygge flere affaldsstativer, eller have flere spande med, så I kan sortere jeres affald.

Husk at det er meget nemmer at sortere affaldet i starten end, at du efter en uge på sommerlejre skal sorteret affaldet ud i de forskellige typer.

Spildevandshul.

Spildevandshullet, eller fedtfælden (som den også bliver kaldt)

Opvaskevand, kartoffelvand mm er affald og skal derfor af vejen på den rigtige måde. Hvis det bliver hældt ud tilfældige steder, vil det komme til at lugte og tiltrække fluer plus at området bliver en stor mudderpøl. Fedtfælden skal skaffe os af med to ting, vand og fedtstof. Normalt vil fedtstof lukke jorden og forhindre vandet i at sive ned, der skal derfor laves en fælde til fedtet. Det kan gøres ved at tage en bærepose, og stikke huller i den, hvorefter posen fyldes med græs. Anbring posen i hullet, og fedtet sætter sig nu i græsset.





Du kan også flette en rist og lægge over hullet. Græsset skal skiftes hver dag, og det brugte græs kan med fordel brændes på bålet når der er godt gang i det (ikke under madlavning).


Køkkenbord.

Køkkenbordet er i stedet hvor maden tilberedes inden den kommer over ilden. I sin mest primitive form er køkkenbordet et godt stort spækbræt medbragt hjemmefra. Det fungerer rigtigt fint. Det raffinerede køkkenbord er en bordplade lavet af rafter eller skalbrædder.

Pladen er i ståhøjde ligesom i et almindeligt køkken. Helt fint er det, hvis der er en hylde til gryder og andet køkkengrej.



TRADITIONELT KØKKENBORD




Opvaske skal foregå efter hvert måltid!!!!

Det kan udmærket foregå i en gryde, men ikke et vandfad til personlig vask. Er maden brændt på i gryde eller på pande, kan du fylde lunkent vand og Biotex i. Lad det stå i et par timer, så løsnes selv det værste, dog ikke altid uden knofedt og en rens let. Du skal være opmærksom på brug af renslet i trangia gryder og bålgrøder, da du nedslider gryden hver gang I bruger rensletten. Det er derfor sundest for dine gryder at bruge en normal skuresvamp.

Tørrestativ.

Tørrestativet, eller bare tørresnoren, er det sted hvor du hænger de våde viskestykker, håndklæde, og vådt tøj til tørre. Har du masser af tid, energi og plads på din lejreplads, så skal du helt sikkert lave et tørrestativ.


Er der ikke mere plads på lejrepladsen til at bygge nyt, så kan du etablere en tørresnor mellem to rafter på dit køkkenbord eller spisebord.



Det er altid en god ide (det er et krav), at du har et sted, hvor du kan tørre de våde ting, så ligger de ikke og rådner.

Stativ til gryder.

For at undgå at der står/ligger gryder og pander på jorden, eller på køkkenbordet/spisebordet, så kan du bygge et lille stativ til gryderne og panderne. Inden du går i gang så tænk lige over hvor du kan placere den så stativet ikke står i vejen, når du skal fra køkkenbordet og hen til bålpladsen.



Der er mange måder som man kan bygge et gryde/pandestativ på. kig på dine gryder og pander, og se hvordan de nemmest kan sættes fast så de ikke falder ned fra stativet. Skal de stå på noget eller skal de hænge fra en krog?

Stativ til værktøj.

Ligesom med gryder og pander, så har din patruljes værktøj ikke godt af at blive smidt på jorden. Værktøj som I kommer til at bruge hele tiden på lejren, så som økse og sav kan du med fordel bygge et stativ til, så de lige er til at få fat i, når I skal save og hugge brænde. Det værktøj som I ikke hele tiden bruger skal være pakket væk i jeres værktøjskasse når I ikke bruger det.

Stativ til bestikposer.

Du har selvfølgelig alt dit bestik, tallerkener og mug i en bestikpose, ligesom rasten af din patrulje. For at udgå at skulle finde den frem fra den rygsæk 3 gange om dagen, så kan du/I bygge et stativ eller en række kroge som bruge til jeres bestikposer.



Husk altid at skrive dit navn og spejdergruppe på dine ting, så kan du få dem tilbage hvis du taber dem, når du er på tur.


Støvlepinde, skohylde.




Regner det meget, eller har du bare masser af overskud, så er et sko/støvlestativ et fedt lille byggeprojekt. Dine sko, eller støvler, kommer væk fra mudderet, og få muligheden for at tørre. Det får også jeres lejreplads til at se mere ordentlig ud og skal I konkurrere med nabo patruljen om hvem som kan opbygge flest lejreelementer, så er skostativet en hurtig måde at få sejren over de andre på.

Patruljekassen sat på ben.

Hvis I ønsker at passe på jeres patruljekasse så kan det være en fordel at sætte den på ben. Det kan I gøre på forskellige måde. Det mest simple er "bare" at stille den oven på to rafter.




I kan også vælge at bygge et lille stativ eller bord til jeres patruljekasse, og på den måde så den længere op fra jorden – så kan den også bruges som et lille køkkenbord.



Stativ til rygsække.


I kan vælge at bygge et stativ til jeres rygsække, så jeres rygsække ikke bliver våde hvis det regner meget eller trækker fugt op fra jorden. Hvis I bygger stativet lille nok til, at jeres rygsække kan stå inden under forsejlet på jeres telt vil det være det bedste.



Husk at der også skal være plads til at I kan komme ind og ud af teltet.


Brændeskjul.

Et brændeskjul er nærmest et lille halvtag eller vindskærm, hvor I har muligheden for at skjule brændet for regnen. Hvis I har en stor ordenssans, kan I sortere brændet efter størrelse. Et brændeskjul kan laves i forbindelse med køkkenbordet eller lignende. I stedet for at lave et tækket tag (græs måtte) kan I bruge stof, eller en udståret lastbil presenning. Brændeskjulet anbringes normalt i mellem huggepladsen og bålpladsen.



Vaskeplads.


Har I ikke adgang til en bygning med bade faciliteter når I er på lejre, så må I jo selv lave dem.



Det er altid en god Ide at lave en lille vaskeplads på lejren, så I kan få vasket hænder, uden at skulle behøve at gå fra den ene ende af lejren til den anden. En vaskeplads er også med til at sikre, at jorden på lejren ikke bliver til en stor mudder pøl.

Indgangsportal.


En hver patrulje eller spejdergruppe har deres egen indgangsportal, som viser hvem det er som bor på lejrepladsen





En indgangsportal kan laves på rigtige mange måder, og det er normalt at hver spejdergruppe har deres egen måde som de laveres deres indgangsportal på. Hvis jeres spejdergruppe ikke har jeres egen måde at opbygge en indgangsportal på, så kig jer omkring og se om I ikke kan finde inspiration på den næste store spejderlejr.

Spisebord.

Det typiske spisebord er bygget mellem to A-bukke og ofte forsynet med en siddepind på langs. I sidder dog mere behageligt hvis I kan finde nogle store oversavede stammer, "triller", som kan placeres rundt om bordet.




Det typiske spisebord




Stole.

Hvis I har tiden og lysten så er det muligt at lave en række stole eller siddepladser, f.eks. omkring bålet, så I har muligheden for at sidde godt imens I hygger jer. Det er også rart at have noget at sidde på hvis det har regnet hele dagen.



Opslagstavle.

På en gruppe lejre eller en stor lejre kan det være en fordel hvis I opbygger en opslagstavle. Nu har ugens program og dags program samt listen over opgaver et sted at hænge. Det gør livet nemmer at alle ved hvad der skal ske i løbet af dagen.




OPSLAGSTAVLE AF
SELVVÆVET MATTE



OPSLAGSTAVLE AF
SKIND



Brusebad.

Er I på sommerlejr, f.eks. spejdernes lejr hvor den ofte er lang kø til brusebadet, så kan det være en fordel at opbygge sit eget brusebad. Det er slet ikke svært og det er meget rart at kunne komme i bad uden at skulle stå i kø i flere timer.



For jeres kammerater skyld så bør I gå i bad eller vaske jer en gang om dagen, husk at det ikke er sjovt at krybe ned i en sove pose hvis den er fuld af jord og sand fordi man ikke fik vasket sig inden man gik i seng.

Den klassiske lejrlads (hvert patrulje har deres egen lejreplads)



Vi kender den klassiske lejrlads fra bøgerne og fra mindre fælleslejre. Typen bruges, når vi er mange i lejr og pladsen er trang. Lejrladsarealet er firkantet og omgrænset af snor på nedrammede pæle. Pladsen indeholder:

- Telt med gavl mod øst
- spisebord
- køkkenbord

- Bålsted
- tørrestativ
- affaldssæk
- fedtfælde
- Huggeplads

Når de nødvendige ting er lavet, kan man bruge fantasien og gøre lejrpladsen anderlede.

Dette kan føres med fx et fantasifuldt indgangsportal, lejrens højeste flagstang eller en interessant og iøjnefaldende madlavnings på et helt specielt spændende spisebord.

Opsætte rafter i et hul (Flagstang).

Når Du skal rejse en høj flagstang eller et højt modul, er der forskellige muligheder for at gøre det mere sikkert. Og husk først og fremmest at sætte flaglinen på før flagstangen rejses.

Du kan binde en A-buk, som så bruges til at skubbe flagstangen eller modulet op på plads.

Det er en god idé at én står på enden af flagstangen og skubber den ned i hullet mens de andre rejser den.



Det kan også være en fordel at have gravet hullet som vist på tegningen.

Hvad du skal huske at tage med, når du skal overnatte på en sommerlejr

Personligt udstyr


Dette er en bruttoliste over, hvad der er en god idé at pakke i en rygsæk til en spejderlejr. Hvor meget tøj og hvilket udstyr du skal have med, varierer selvfølgelig i forhold til årstiden, turens varighed og destination.

Tøj:

- Uniform
- Tørklæde
- Vandresandaler
- Gode støvler
- sandaler
- Strømper



- . Undertøj
- . Badetøj/badedragt
- . T-shirts
- . Jake
- . Varme trøje
- . Shorts og/eller kort nederdele
- . Lange bukser og/eller lang nederdele eller kjoler
- . Regntøj



Udstyr:

- . Sovepose
- . Liggeunderlag
- . Lagenpose
- . Spejderkniv



- Håndklæde
- Toiletgrej
(tandbørste,
tandpasta,
håndsæbe og
shampoo)
- Spisegrej (bestik,
tallerkner og kop)
- Viskestykker
- Sangbog
- Skrivegrej og papir
- Pandelygte/lommelygte
- Nattøj
- Vandflaske
- Sundhedskort





Til patruljekassen

Enhver patrulje, om det er en junior- eller tropspatrulje, så har de deres egen patruljekasse, som indeholder alle de ting, materialer og udstyr som er nødvendige for at patruljen kan tage på tur, f.eks. en sommerlejr.

Dette er en bruttoliste over, hvad der er en god idé at pakke i en patruljekasse til en spejderlejr.

- Telt (helst Kitkat telt/bommuldstelt)
- Førstehjælpskasse
- Økse
- Spade
- Sav
- Mukkert
- Gryder og pander



- . Brun sæbe
- . Flagermuslygter
- . Lampeolie eller petroleum til flagermuslygterne



- . Tændstikker
- . Karklude
- . Toiletpapir
- . Besnøringssnor
- . Skærebræt
- . Piskeris
- . Paletkniv
- . Grydeskeer
- . Skrælleknive
- . Urtekniv
- . Dåseåbner
- . Plastikskåle
- . Opvaskebørste



- . Grydesvamp
- . Opvaskebalje
- . Opvaskemiddel
- . Vanddunk
- . Affaldssække

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal black ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Spejderløftet

Jeg lover at holde spejderloven

Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

- at finde sin egen tro og have respekt for andres
 - at værne om naturen
 - at være en god kammerat
- at være hensynsfuld og hjælpe andre
 - at være til at stole på
- at høre andres meninger og danne sin egen
- at tage medansvar i familie og samfund

Motto

Vær beredt