

Pionering



Ledernes håndbog

Der er "lånt" tekst og billeder fra:

Spejderlex 1998

Rafter og tovværk, DDS, 2006

Det nye arbejdsstof (den blå mappe- junior), 1974

Samlet af Don Juul Madsen

Hej!

Velkommen til.

Du har valgt at dine Juniorspejder skal bruge nogle møder på mærket "Bygherre".



Det er fantastisk, at ens spejder selv kan opbygge en lejrplads fra bunden af. Hvis de mangler et bord, jamen så bygge dine spejder bare et bord, og inden du har set dig om, så har dine spejder opbygget alle de ting som dine spejder har brug for, for at få en fed spejderlejr, eller tur.

Emner:	7
Indledning til knob og besnøringer	8
Knob og stik:.....	10
Tømmerstik:	10
Kirurgsk knude, eller kirurgknob	12
Råbåndsknob	14
Dobbelt halvtik	15
Besnøringer	16
Vinkelbesnøringer	17
Krydsbesnøring	19
Ottetalsbesnøring.....	20
Sadelmagerbesnøring	21
Japansk vinkelbesnøring	23
Sikkerhedsregler, og gode råd, når du arbejder med rafter og pionering	25
Rigtig løfteteknik	25
Løfte max grænsen:.....	26
Kom sikkert ned.....	29
Dårligt udstyr	30
Arbejde i højden.....	32
Indretning af en lejreplads.....	35
Brandslukningsudstyr.....	38
Opsætte rafter i et hul (Flagstang).	39
Nødvendige ting.	41
Ting som er gode at have:	42
Hvad skal dine spejder så bygge?.....	44
Den klassiske lejrplads (hvert patrulje har deres egen lejreplads).....	74
Idekatalog over elementer som dine spejder kan bygge.....	76
Indgangsportaler:	76

Spiseborde:.....	77
Brændeskjul:	78
Sidepladser:	79
Øvrige små elementer som spejderne kan bygge:.....	80

Hvad skal dine spejder huske at tage med, når de skal overnatte på en sommerlejr 81

Personligt udstyr	81
Tøj:	81
Udstyr:	82
Til patruljekassen	84

Egne noter:..... 86

Tegning over patruljelejrpladsen:.....	87
--	----

Vi er spejdere, fordi det er sjovt. - og det er det vigtigste!


Men for at det skal blive sjovt, må også dine spejder også yde en indsats. Det er ofte de aktiviteter, der kræver den største indsats, som giver den bedste oplevelse.



Denne håndbog handler om pionering og er lavet over mærket "bygherre". Det bedste råd som jeg kan give dig er, at dine spejder skal lære ved at gøre, og Du, som lederen, forklare dem hvad de kan gøre anderledes, når rafterne ikke hænger fast eller knækker. – Selvfølgelig skal spejderne lære af deres egne fejl under sikre forhold. Du må godt vise dem hvordan det "skal" gøres, men giv plads til at spejderne selv får lov til at opleve/prøve at

begå fejl. Det er en god læring, at selv prøve først, fejle og så få gode råd til hvordan de kan gøre det bedre næste gang, end hele tiden blive rettet i at det som de har lavet er forkert.

Lad dine spejder starte ud med den mindre pioner projekter, inden I kaster jer ud i at bygge et kæmpe tårn med bål og sovepladser på toppen.



Når dine spejder har fået styr på principperne bag pionering, så lad dem selv bestemme hvad det er som de skal bygge, når de øver sig, eller de er færdige med den nødvendige ting på lejrepladsen.

God fornøjelse

Emner:

I dette lille hæfte vil i store træk følge de emner som der står i spejdernes håndbog:

- Knob og Besnøringer.
- Rigtig løfteteknik.
- Sikkerhedsregler når dine spejder arbejder med rafter og pionering.
- Indretning af en lejreplads.
- Opsætte rafter i et hul (Flagstang) evt. med kiler osv.
- Ideer til ting som dine spejder kan bygge.
- Hvad dine spejder skal huske at tage med, når de skal overnatte på en sommerlejr.

Indledning til knob og besnøringer

Der findes rigtig mange forskellige knob og besnøringer, og de benyttes til forskellige ting. Der er ingen grund til at kunne dem alle sammen, da vi som spejder kan klare os med nogle få egnede knob og besnøringer.

Prøv at se om det ikke er muligt, at opbygge alle de ting, som I normalt i jeres gruppe bygger når I er på sommerlejr, uden at du, som leder, behøver at hive den store knob- og besnøringsbog frem.

Meget kort behøver dine spejder "kun" at kunne finde ud af at binde:

- Et tømmerstik
- En råbåndsknude.
- En kirurgknob.
- Et Dobbelt halvtik

Samt

- Vinkelbesnøring
- Krydsbesnøring
- Ottetalsbesnøring eller
Sadelmagerbesnøring

Kan dine spejder disse knob og besnøringer så skal de nok kunne opbygge alle de elementer som er nødvendig for at kunne få en fed sommerlejr.


Lad os kigge på hvordan du og dine spejder skal binde disse knob, stik og besnøringer.

Hvis du ikke selv er "ekspert" i knob, stik og besnøringer, så øv dig inden dine spejdermøder, så du er klar til at hjælpe dine spejder. Find evt. en anden leder som kan hjælpe dig.


Knob og stik:

Tømmerstik:

Tømmerstikket anvendes til start af besnøringer, eller hvis du og dine spejder fx skal trække en større rafte.




Tømmerstik slås ved først at lægge tampen (enden af tovet) rundt om raften. Derefter føres tampen over tovet og mindst tre gange rundt om sig selv.



Tømmerstik løsner sig ikke så længe der er træk i tovet.

Hvis du trækker på lang af pælen, kan tømmerstikket sikres ved et halgstik. Det giver yderligere den fordel, at tømmerstikket ikke løsner sig så let hvis du i en kort periode ikke trækker i tovet.

Brug f.eks. et kisteskaft, så spejderne har noget som de kan lave tømmerstikket på.




Tip:

Hvis du skær nogle gammelt kisteskaft op, eller finder nogle rundstokke på ca. 0,5 meter i længden, så får I noget udstyr som I kan bruge, når jeres spejder skal lære at binde knob, knuder og besnøringer indendørs.

Kirurgisk knude, eller kirurgknob

En kirurgisk knude ligner meget et råbåndsknob. Forskellen er, at du starter med en dobbelttørn ved den første knude. En kirurgisk knudes fordel er, at det er lettere at binde stramt hvis rebet er under belastning mens du binder, og det holder bedre end et råbåndsknob hvis rebet er glat.




Kirurgknobet bruges til at binde to reb sammen. Det er som regel bedst når rebene har samme tykkelse.

Kirurgknobet er et godt knob at kende når du i gang med at binde to rafter sammen, men du er ved at løbet tør for snor. Du kan forlænge din snor ved at bruge kirurgknobet til binde et nyt stykke snor på, og kan på den måde forsætte med at binde de to rafter sammen.

Du kan også bruge et Råbåndsknob til at binde to stykker snor sammen, men der kan være en risiko for at snoren/rebet glider, især hvor snoren/rebet ikke har sammen tykkelse.

Kirurgknobet:




Lad dine spejder øve sig ved hjælp af to knobtov i forskellige farver. Så har de letter ved at se hvad de skal gøre.

Lad dem også prøve at binde to reb sammen som har forskelligt tykkelse. Lad dem først prøve med et råbåndsknob og bagefter med et kirurgknobet.

Råbåndsknob

Råbåndsknob er et af de mest kendte knob. Knobet anvendes til at binde to lige tykke stykker reb eller snor sammen.



Råbåndsknobet startes ved at binde en enkelt knude, ligesom når du starter med at binde snøreband. Derefter bindes endnu en knude. Hvis tæmpene (enderne) ikke ligger som på tegningen kalder man det en kællingeknude. Hvis det er to reb som belastes meget, kan du i stedet for bruge en kirurgisk knude.



Lad dine spejder øve sig ved hjælp af to forskellige farvet snor.

Dobbelt halvstik

Dobbelt halvstik bruges som afslutning af besnøringer og ved fortøjning. Det er nemmest at lave det som to halvstik. Så undgår dine spejder at komme til at slække på tovet, så den besnøring de har bundet, bliver løs.

Stikket kan bindes ved at lægge to løkker over hinanden og trække dem ned over for eksempel en pæl eller en krog. Dobbelt halvstik kaldes også sækkeknob da det er velegnet til at lukke en sæk. Den går ikke så let op, men den kan lirkes op.



Lad dine spejder øve sig på noget som er glat (ikke en ru rafte), så er der ikke noget som hænger fast, og spejderne kan lave et dobbelt halvstik som ser pænt ud og ligner den som er i deres lommebog.


Besnøringer

En besnøring bruges til at binde to, eller flere rafter sammen.

Besnøring skal altid lægges stramt (meget stramt) for at opnå den bedste stabilitet og styrke.

Det er vigtigt at spejderne lære at stramme deres besnøringer.

Sørge for at dine spejder har læderhansker på når de skal stramme deres besnøringer, eller vis dem hvordan de kan bruge en pind til at stramme deres besnøringer.




Det er ikke unormalt, at spejderne kan springe høstbindegarn, når de strammer deres besnøringer. Snoren skal strammes så meget at det er lige før at den sprænger – selvfølgelig skal snoren ikke sprænge, fordi så er dine spejder jo nød til at starte forfra.

Vinkelbesnøringen

Vinkelbesnøringen er en af de mest anvendte besnøringer i spejderarbejde og bruges, når dine spejder skal binde to rafter sammen, der krydser hinanden vinkelret.

Vinkelbesnøringen startes med et tømmerstik på den faste rafte, (den nedgravede rafte, eller allerede fastbundne rafte).

Tovet føres så omkring den løse rafte og derefter om den faste rafte osv.




Sørg for at tovet ligger pænt, altså at tårnene ligger parallelt og ikke krydser hinanden, og at det holdes stramt hele tiden.



Det er vigtigt, at dine spejder altid holder tovet stramt, når de binder en besnøring.

Når dine spejder skal stramme til sidst, kan de lave en bugt på tovet og træde i den, så de bruger sin vægt til at stramme med, (se tegning).

Efter mindst tre tørn laves der mindst tre strammetørn imellem rafterne. Og til sidst afsluttes med et dobbelt halvstik, eller to enkelte halvstik. Dette/disse skal placeres så tæt ind på Vinkelbesnøringen som muligt, da dine spejder ellers kan risikere at dobbelt halvstikket flytter sig og besnøringen bliver løs.




Krydsbesnøring

Krydsbesnøringer bruges, når dine spejder skal binde to rafter sammen i en spids vinkel.

Krydsbesnøringer bruges typisk i toppen af en A-buk. De to rafter der skal bindes sammen, lægges i en lidt mere spids vinkel end den de skal bruges i. Besnøringen bliver så strammere, når A-bukkens ben spredes til den ønskede vinkel.

Besnøringen startes med et tømmerstik rundt om begge rafter på det smalleste sted (1). Herefter lægges fem-seks tørn langs med tømmerstikket (2). Derefter lægges der fem-seks tørn den anden vej i krydset (på tværs af de andre tørn) (3).

Besnøringen afsluttes med et dobbelt halvstik eller to enkelte halvstik på den ene rafte (4).




Husk at bind dobbelt halvstikket det rigtige sted!



Ottetalsbesnøring

Ottetalsbesnøring bruges til at binde trefødder med. Når den bruges, er det vigtigt at spejderne rejser den rigtigt, så rafterne ikke "hænger" i tovet, men hviler på hinanden.

Rafterne placeres som vist, hvorefter besnøringen startes fra midten af tovet. Hver tovpart flettes 6-8 gange om alle tre rafter. Sørg for at lægge tørnene tæt og parallelt.



Et eller to strammetørn startes som vist her og der afsluttes med et råbåndsknob. Når besnøringen er færdig rejses trefoden ved at den midterste rafte svinges ned.

Denne type af besnøring er en af de sjældne, da den ikke skal være helt stram, når du binder den. En tommelfingerregel er, at der skal være 1-1,5 cm luft/slæk mellem rafterne før de rejses.

Er besnøringen for stram, så kan spejderne risikere at en af rafterne, eller snoren, knækker når de rejser trefoden.

Sadelmagerbesnøring


En sadelmagerbesnøring bruges til at lave trefødder med. Den er mere stabil end ottetalsbesnøringen da rafterne aldrig kommer til at hænge i tovværket og belaster heller ikke tovet så meget som ottetalsbesnøringen.

Dine spejder kan binde mange rafter sammen på denne måde – lige så mange det skal være.

Når spejderne skal binde en sadelmagerbesnøring på en trefod, skal de gøre følgende:



Tag to af rafterne og læg dem helt tæt. Lav en løkke om den tredje rafte, således at tampene på tovet går op imellem de to andre rafter (1). Lav den ene tamp kort og den anden lang. Desuden skal der laves en løkke som er så stor at den kan nå op over enden af raften. Nu vikles den lange tamp rundt om alle rafterne mindst tre

Gange (2). Bemærk at tovet ikke må være alt for stramt. Derefter løftes løkken op over rafteenden (3), og der strammes til, så rebet strammes. De to løse ender bindes sammen imellem de rafter hvor der ikke er strammet (4). Der bruges et råbåndsknob til at binde sammen med (5).



Filippinsk krydsbesnøring

Besnøringen bruges til glatte eller afbarkede rafter og bambus.



Tovet lægges dobbelt og der laves et slyngestik rundt om begge rafter.

Slyngestikket strammes og besnøringen lægges i samme retning som opstramningen.


Der lægges to tørn i den ene retning og derefter to tørn i den modsatte retning.

Herefter strammes ved at føre hver tovpart i hver sin retning imellem rafterne rundt om besnøringen.


Besnøringen afsluttes med råbåndsknob eller kirurgisk knude.

Japanisk vinkelbesnøring


Besnøringen bruges til glatte eller afbarkede rafter og bambus.




Fra midten af tovet startes besnøringen.



Hver tovpart går til hver sin side. Læg omhyggeligt tovet an mod rafterne; tørnene må ikke krydse hinanden.



Når der er lagt fire-fem tørn, begyndes på strammetørnene som vist. Der skal bruges en del kræfter når der trækkes i de to tovparter, og besnøringen kommer herved til at ligge særdeles fast.



Besnøringen afsluttes med råbåndsknob eller kirurgisk knude.

Det er en fordel at dine spejder lære, og er kan finde ud af at binde vinkelbesnøringen og krydsbesnøringer, inden de lære at binde filippinsk krydsbesnøring og japansk vinkelbesnøring. Filippinsk krydsbesnøring og Japansk vinkelbesnøring er normalt hurtigere at binde, men hvis spejderne ikke har lært at stramme deres besnøringer, ender dine spejder op med en besnøring som ikke kan bruges til ret meget.

Sikkerhedsregler, og gode råd, når du arbejder med rafter og pionering

Rigtig løfteteknik

Dine spejder skal bruge deres ryg resten af livet, så det er nødvendigt at de lære at passe på den ved at løfte rigtigt.




Forkert!



Rigtigt!

For at løfte rigtigt skal spejderne bøje knæene, holde deres ryggen ret, og bruge benene til at løfte med. De skal holde genstanden tæt på kroppen og undgå at dreje kroppen.

Løfte max grænsen:




Dine spejder må ikke løfte noget som er tungere end 11 kg alene (tæt på kroppen) og 3 kg (langt væk fra kroppen).

Hvis genstanden er for tung til at spejderen selv kan løfte den, så skal spejderne i fællesskab løfte genstanden.

Det er en rigtig god ide at have en trækvogn eller en sækkevogn. Så kan dine spejder køre de tunge ting i stedet for at løfte dem.



Respekter spejdernes egne grænser og sig til dem at de skal stoppe, hvis de oplever smerte, eller ubehag under løftet.



Når der skal bæres rafter, er det bedre at være to om de lange rafter. På den måde er der også bedre styr på raften, end hvis en enkel spejder bærer den på midten.

Dine spejder kan lave et slæbetov, så er de fri for at skulle bære raften på skulderen. Bind et tømmerstik om raften og en trækpind i den anden tovende til at holde fast i. Dine spejder kan også bruge deres tørklæde til at bære en rafte med.



Kom sikkert ned

Dine spejder må ikke hoppe eller springe ned fra pionerarbejder, men de skal i stedet for kravle ned. Ofte er jorden ikke flad de steder hvor vi, som spejder, bygger med rafter, og der er derfor en risiko for at forstuve en ankel, eller brække et ben når dine spejder hopper eller springer ned og lander på noget ujævnt.

Dårligt udstyr

Hvis dine spejder finder tovværk, rafter, værktøj eller andet materiale som er i stykker, så skal du vide at de skal ligge det til side, så andre ikke kommer til at bruge det ved en fejl. Sørg for, at udbedre fejlen inden dine spejder skal bruge det næste gang.




Hav et sted hvor I placere jeres defekte udstyr, både når I er i jeres hytte og når I er på lejre. Gør det meget tydeligt at udstyret ikke må anvendes. Sæt/bind en seddel på udstyr hvor der står at det ikke må bruges. Reparer jeres løbende så I altid har udstyr som virker, ellers er den nogle som "kommer" til at bruge defekt udstyr (jeg skulle bare lige...).

Den bedste form for ulykker, er dem som ikke sker.

Når dine spejder skal banke en pæl i jorden.

Når dine spejder skal banke en pæl ned i jorden ved hjælp af en mukkert, så kan de opleve at hele pælen flækker, eller flosser, i toppen. Dette kan dine spejder undgå ved at hugge kanterne af toppen af pælen. For at undgå at ramme andre i patruljen med mukkerten så kan dine spejder binde et tov i pælen som de andre i patruljen kan holde i, imens den ene spejder banker pælen ned.



Arbejde i højden

Spejderne skal sikres mod at kunne falde ned på jorden ved at benytte faldsikring. Hvis der anvendes faldsikring så gælder sikkerhedsreglerne for klatring.

Find en leder som er uddannet sikringsmand/ klatreinstruktør, som kan hjælpe dig med at sikre dine spejder.

Ved arbejde i højden skal arbejdsområdet afspærres, og alle spejder som er inden for afspærringen skal bære godkendt byggehem. Det er vigtigt at tænke over risikoen ved at arbejde i højden allerede når dine spejder arbejder fra en højde som er højre end dem selv.




Børn i centrum, Helsingør, 2002

!HUSK!

Hvis det ikke er muligt at sikre dine spejder imens de udføre pioner, så stopper byggeprojektet der, og I må finde på noget andet at bygge.

Gode mål at kende:

Når dine spejder skal opbygge køkkenbord, spisebord og gammelmandsild, så skal de tænke over hvilken højde som de skal have bordpladsen, siddepladsen eller arbejdspladsen.



Normalt er højderne:


42 cm for en siddeplads.

72 cm for en bordplade.

90 cm for et køkkenbord.

Husk, der er forskel på om dine spejder skal opbygge et spisebord til en minispejder, eller til en tropsspejder.


Brug din mindste og største spejder som model til gode højder. Er der en alt for stor forskel så overvej om det er muligt at bygge et bord/siddeplads i to forskellige højder.




Husk at der skal være gode arbejdsforhold for alle dine spejder, så de ikke kommer til skade.

Indretning af en lejreplads


Inden dine spejder går i gang med at opbygge deres lejreplads, så er der en række ting som de (og du) skal tænke over.



- Hvor skal bålstedet placeres? Der skal være minimum 3 meter fra kanten af bålet og hen til det nærmeste telt. Husk at der er tale om den nærmeste del af teltet (bardunen) og ikke nødvendigvis selve teltet.




- Hvor skal huggeblokken være i forhold til bålpladsen og brændeskjuleet. Huggepladsen skal helst ligge i et hjørne, så der ikke hele tiden går spejder forbi.



Husk at der skal være en sikkerhedsafstand på 3 meter, hele vejen rund om huggeblokken.

- Hvor skal spildevandshullet være i forhold til resten af lejrepladsen. Den skal helst være i nærheden af hvor spejderne skal lave mad, men dog ikke for tæt på, da den kan komme til at lugte.



Dine spejder kan have brug for lidt rådgivning, om hvor de skal placere de forskellige elementer, første gang som de skal prøve at opbygge en lejreplads fra bunden af.

Der er lavet en vejledning om brandsikkerhed:



Brug tid før lejren på lige at kigge den igennem, så I får sikret at I har styr på det nødvendige sikkerhedsudstyr og sikkerhedsafstandene.

Brandslukningsudstyr

I skal I gruppen altid som minimum overholde kravene til brandslukningsudstyr

Hvis I har en lejreplads bestående af 8 telte så skal brandslukningsudstyr bestående af:

1. En branddasker.
2. Et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 l vand (eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver eller vand, ikke skum).

Hvis I, i gruppen, har mulighed for det så bør I have et håndsprøjtebatteri pr. telt (så der uden for hvert telt er placeret et håndsprøjtebatteri) og en brandspand ved hvert bålplads, så har I også muligheden for at foretage akut nedkøling af en brandskade, hvis der er en spejder som er komme lidt for tæt på ilden.




Opsætte rafter i et hul (Flagstang).

Når dine spejder skal rejse en høj flagstang eller et højt modul, er der forskellige muligheder for at gøre det mere sikkert. Og husk først og fremmest at sætte flaglinen på før flagstangen rejses.

Dine spejder bør binde en A-buk, som så bruges til at skubbe flagstangen eller modulet (hvis det nu er et tårn) op på plads.

Det er en god idé at én står på enden af flagstangen og skubber den ned i hullet mens de andre rejser den.



Det kan også være en fordel at have gravet hullet som vist på tegningen.

Der er rigtige mange ting som dine spejder kan bygge imens de er på lejre. Det er vigtigt at du som ledere (eller gruppen) allerede fra starten af, fortæller dine spejder om hvad deres sommerlejr skal bestå af. Skal de bruge alt deres tid på at bygge med rafter, eller skal de kun opbygge det allermest nødvendige?

Hvis dine spejder tro at de skal på en "hygge" lejr, og de oplever at de skal bruge alt deres tid på at bygge med rafter, så kan der hurtigt opstå konflikter.

Spejdergrupperne har forskellige traditioner for hvad som der skal være på en lejreplads og hvad som må være ekstra ting.

Undersøg hvilke lejreetableringstraditioner som I har i jeres gruppe.

At se, og få inspiration til nye måder at etablere en lejreplads på, det er med til at gøre det "fedt" at deltage på de store lejre.

Hold fast i gruppens traditioner 😊

Nødvendige ting.

- Køkkenbord.
- Spisebord.
- Huggeplads.
- Bålplads.
- Spildevandshul.
- Område til telt/telte.
- Affaldsstativ.

Disse lejreelementer kan dine spejder ikke undvære, når de skal bo det samme sted i en uge eller 10 dage.

Er dine spejder ikke eksperter i at bygge med rafter, eller syntes de ikke at det er sjovt, Så er det kun disse elementer, som de som skal opbygge.

Ting som er gode at have:

- Overdækning til køkken- og spisebord.
- Opvaskebord.
- Indhegning omkring lejrepladsen
- Gammelmandsild.
- Rygsæk og sko holder.
- Brændeskjul.
- Vaskeplads.

Når dine spejder har opbygge de nødvendige ting, og stadigvæk har mod på at bygge mere, så er denne liste over elementer et godt sted at starte.

Har I traditioner i din gruppen, f.eks. at I altid opbygge en særlig indgangsportal ind til jeres lejreplads, så er det selvfølgelig den som dine spejder starter med at bygger.

Lad dine spejder selv bestemme hvad de har lyst til at bygge – altså når de er færdige med at opbygge de nødvendige elementer.

Prale ting (bare fordi dine spejder kan og vil):

- Indgangsportal/tårn.
- Raftesofaer til bålet.
- Hængekøjer tårn.
- Lejreplads i flere etager.
- Overdækket bålplads.
- Indhegning af lejrepladsen med gruppe eller patrulje logo.
- ...
- ...

Er dine spejder ikke løbet tør for energi, så lad dem bygge nogle af de "fede" lejreelementer – altså de lejreelementer som få spejderne fra de andre grupper til at flokkes om jeres lejreplads.


Hvad skal dine spejder så bygge?

Det korte svar er at de altid skal opbygge de nødvendige lejreelementer, og er der tid og lyst så kan dine spejder gå i krig med at bygge andre ting. Det lidt mere kompliceret svar er, at det kommer meget an på, hvad formålet med jeres lejre er. Er I taget på sommerlejr for at dine spejder skal gå bygge amok, eller har I planer om at skulle lave andre ting, end at bygge med rafter og snor?

Jo flere andre ting som dine spejder skal lave imens I er på lejre, jo færre ting bør dine spejder bruge tid på at bygge.

Bålpladsen.

Bålpladsen skal være stor nok til at ilden ikke antænder græsset uden om bålet.



Den skal også være stor nok til at raftekanten ikke begynder at brænde. Dog skal bålpladsen være mindst være 1m x 1m. Har du flere patruljer/grene som, skal benytte den samme bålplads, kan du med fordel fastholde bredden på en meter, men


øge længden (1,5 m til to patruljer, 2 meter til 3 patruljer).



Bålpladsen kantes med tykke rafter, så græskanterne ikke trædes ned, gå i stykker, eller udsættes for varme fra bålet.



Husk at gøre raftekanten fast, så den ikke kan rulle eller bevæge sig.



Raftekanten langs bålpladsen kan også laves med kulsøsamlinger, hvis I ønsker at gøre noget ekstra ud af det.

Laves kanten af marksten (i fodboldt størrelse) er det vigtigt at undgå flintsten, da det splinter ved varme, og stumperne flyver som projektiler.

Når bålpladsen skal forlades, ryddes den først for eventuelle rester af brænde og forkullet træ.


Kanterne fjernes og pladsen kulegraves det vil sige at jorden vendes, så den hårdtbrændte jord bliver løsnet. Herefter lægges græstørvene tilbage. Til sidst vandes stykket med vand. Græstørvene skal rage 2 til 3 cm over det omkringlæggende græs, da jorden i bålpladsen vil synke sammen, så for at undgå at der kommer et hul, sørge man for at jorden og græstørvene er 2 til 3 cm over resten af græsset.



Huggeplads.


En huggeplads er ikke altid nødvendig, hvis det er muligt at hugge brændet der hvor spejderne hente brænde (naturområde) Ved spejderhytter, spejdercenter samt på korpslejre er det en fordel at lave en huggeplads, da brændet normalt bliver leveret til området. Hver gruppe er normalt selv ansvarlig for at save og hugge brænde imens de er på lejre. Hvis I deltager i en kæmpe lejre, som f.eks. spejdernes lejre, så er der ikke plads til at hugge brænde i de områder som bliver brugt til brænde depot. Brændet skal transporteres tilbage til gruppens lejreplads, saves og hugge op der.

Det er en god ide at have en god huggeblok, og kun at bruge et sted hvor der kommer spåner, da spånerne normalt skal samles op når lejren er slut. Det kan være en fordel at fjerne græstørven fra hugge området, da man så ikke behøver at fjerne alle spånerne, I ligger bare græstørvene tilbage oven på spånerne.



Start med at fjerne nogle græstørv, f.eks. 8 spadestik på hver led, byg så sin huggeplads op omkring "hullet" Find en stor tyk kævle eller stød (stamme) til huggeblok.

En anden mulighed er, hvis dine spejder ikke ønsker at grave græstørvne op, at ligge en presenning hen over det område som skal bruges til huggeplads, placere huggeblokken oven på presenning. Når lejren er slut kan presenningen foldes sammen, og spånerne kan "hældes" ind over bålet.



Fra huggeblokken skal der være mindst 3 meter afstand ud til andre lejreelementer. Dog kan et spildevandshul (fedfælde) placeres inden for sikkerhedsafstanden, da spildevandshulet og huggeblokken sjældent bliver brugt samtidigt, og at den tid som det tager at hælde opvaskevand og lignede ud er ganske kort. Den som kløver brænde, kan godt bruge den pause som det giver

at vente på at nogle hælder det brugte opvaskevand ud, inden at spejderen forsætter med at kløve brænde.


Affaldsstativ.

Når I selvfølgelig vælger at affaldssortere, så er gruppen med til at genanvende jordens ressourcer.

Dette medfører en mindre udledning CO₂, og dine spejder vil derfor skade miljøet mindre. Det er et nemt projekt at indfører i spejderhytten, eller have med på tur. Herunder ses nogle eksempler på hvordan I, i gruppen, kan vælge at affaldssortere.

- Metal
- Glas
- Papir
- Pap (hårdt)
- Hårdt plast
- Blødt plast
- Organisk affald (madaffald)
- Restaffald


Husk, at det er den lokale kommune som bestemmer, hvilke affaldsfraktioner som jeres affald skal deles op i.



Følg altid deres anvisninger.



Spejdernes lejre 2017, Sønderborg





Næsten alle kommuner har fået indført at borgerne skal sortere deres affald i en masse forskellige typer (fraktioner).

Spildevandshul.


Spildevandshullet, eller fedtfælden (som den også bliver kaldt).

Opvaskevand, kartoffelvand mm er affald (gråt spildevand), og skal derfor af vejen på den rigtige måde. Hvis det bliver hældt ud tilfældige steder, vil det komme til at lugte og tiltrække fluer plus at området bliver en stor mudderpøl. Fedtfælden skal skaffe os af med to ting, vand og fedtstof. Normalt vil fedtstof lukke jorden og forhindre vandet i at sive ned, der skal derfor laves en fælde til fedtet. Det kan gøres ved at tage en bærepose, og stikke huller i den, hvorefter posen fyldes med græs. Anbring posen i hullet, og fedtet sætter sig nu i græsset.



Dine spejder kan også flette en rist og lægge over hullet. Græsset skal skiftes hver dag, og det brugte græs kan med fordel brændes på bålet når der er godt gang i det (og ikke under madlavning).



Er der meget ler i jorden, så skal spildevandshullet være større og dybere, da vand kun langsomt kan sive igennem ler.



Køkkenbord.

Køkkenbordet er stedet hvor maden tilberedes inden den kommer over ilden. I sin mest primitive form er køkkenbordet et godt stort spækbræt medbragt hjemmefra. Det fungerer rigtig fint. Det raffinerede køkkenbord er en bordplade lavet af rafter eller skalbrædder.



Pladen er i ståhøjde ligesom i et almindeligt køkken. Helt fint er det, hvis der er en hylde til gryder og andet køkkengrej.



TRADITIONELT KØKKENBORD

Det "mobile" køkkenbord.

Den gang jeg var tropsspejder, havde vi i patruljen lavet os et "mobilt" køkkenbord, som bestod af en række lakeret bredder som var hængslet i midten og som havde et beslag i begge ender til et jernrør. Vi kunne transportere vores køkkenbord i en sportstaske. Når vi kom frem til vores lejreplads skulle vi grave 4 rafter ned i jorden og bore 4 huller, og så kunne vi montere vores køkkenbord. Det tog ingen tid, og vi fik et dejligt plant køkkenbord til madlavning og opvask.



Bredden på køkkenbordet var afhængig af længden på taske og længden af bordpladen var den dobbelte af taskens længde.

Jernrøres diameter skal selvfølgelig passe til den diameter træbor, som I har i gruppen, gerne minimum 24 mm.

Opvaske skal foregå efter hvert måltid!!!!

Dine spejder skal lære, at de lige så snart som de er blevet færdige med at spise, så skal de gå i gang med opvasken (altså den del som ikke blev taget imens de lavet mad).

Det er vigtigt, at opvaske bliver klaret rigtigt, så dine spejder ikke bliver syge (madforgiftning).



Sådan vasker dine spejder op i hånden

1. Saml alt det, der skal vaskes op ved opvaskebaljen.
2. Skyl det hele af i koldt, eller lunkent vand, og sæt det ved siden af opvaskebaljen. (brug evt. to opvaskebaljer, en til at skylle af i og en til opvask).

3. Fyld opvaskebaljen med varmt vand – så varmt det kan blive. Tilsæt ca. 1 tsk. opvaskemiddel.
4. Opvaskevandet skal hele tiden være rent og varmt. Hvis det bliver koldt, eller beskidt og grumset, skal det skiftes ud. Så gentager man punkt 3.
5. For at få så pæn og ren en opvask som muligt, skal man starte med det mindst beskidte først.

Derfor skal spejderne vaske op i denne rækkefølge:

- Glas
- Bestik
- Kopper
- Tallerkener
- Skåle og fade
- Køkkenknive
- Grydeskeer
- Andet køkkengrej
- Skærebræt
- Gryder, grydelåg og pander

6. Læg den rene opvask over på afdrypningsbakken med bunden opad, så vandet kan løbe af.
7. Tør tingene af i den rækkefølge, det er vasket af i. Tør tingene af i et tørt og rent viskestykke.
8. Bliver viskestykket for vådt, eller beskidt, så skal spejderne tage et nyt i brug.

Af skylningen og opvasken kan udmærket foregå i en gryde, men ikke et vandfad til personlig vask!


Er maden brændt på i gryde, eller på pande, kan dine spejder fylde lunkent vand og Biotex i. Lad det stå i et par timer, så løsnes selv det værste, dog ikke altid uden knofedt og en rens let. Du skal være opmærksom på brug af renslet i Trangia gryder og bålgrøder, da spejderne nedslider gryden hver gang som de bruger rensletten. Det er derfor sundest for dine gruppes gryder at bruge en normal skuresvamp.

Husk, at det ikke er sjovt, kun at sidde på toilettet i en hel sommerlejr.

Tørrestativ.

Tørrestativet, eller bare tørresnoren, er det sted hvor dine spejder hænger de våde viskestykker, håndklæde, og vådt tøj til tørre. Har dine spejder masser af tid, energi og plads på deres lejreplads, så skal de helt sikkert lave deres eget tørrestativ.


Er der ikke mere plads på lejrepladsen til at bygge nyt, så kan dine spejder etablere en tørresnor mellem to rafter på deres køkkenbord, eller spisebord.



Det er altid en god ide (det er et krav), at dine spejder har et sted, hvor de kan tørre de våde ting (viskestykker og tøj), så ligger de ikke og rådner.

Stativ til gryder.

For at undgå at der står/ligger gryder og pander på jorden, eller på køkkenbordet/spisebordet, så kan dine spejder bygge et lille stativ til gryderne og panderne. Inden du sætter dine spejder går i gang med at bygge, så bed dem lige at tænke lige over hvor de skal kan placere den, så stativet ikke står i vejen, når de skal fra køkkenbordet og hen til bålpladsen.




Der er mange måder som dine spejder kan bygge et gryde/pandestativ på. Bed dine spejder om at kigge på gryder og pander i patruljen, og se hvordan de nemmest kan sættes fast så de ikke falder ned fra stativet. Skal de stå på noget eller skal de hænge fra en krog?

Stativ til værktøj.

Ligesom med dine spejders gryder og pander, så har dine spejderes patruljeværktøj ikke godt af, at blive smidt på jorden. Værktøj som dine spejder skal bruge hele tiden på lejren, så som økse og sav kan de med fordel bygge et stativ til, så er værktøjet lige til at få fat i, når dine spejder skal save og hugge brænde. Det værktøj som dine spejder ikke skal bruge hele tiden, skal være pakket væk dine patruljer værktøjskasse når spejderne ikke bruger det.

Det er en fordel, hvis værktøjet kommer i læ for regnen og duggen så det ikke ruster eller bliver ødelagt.



Stativ til bestikposer.

Dine spejder har selvfølgelig alt deres bestik, tallerkener og mug i en bestikpose. For at udgå at spejderne skal finde deres bestikpose frem fra deres rygsæk 3 gange om dagen, så kan dine spejder bygge et stativ, eller en række kroge som bruge til deres bestikposer.




Husk altid at spejderne skal skrive deres navn og spejdergruppe på deres ting, så kan de få dem tilbage hvis de taber dem, når de er på tur.

Et spejdertelt med 5 – 6 spejder kan blive til et kæmpe rod, og spejdernes ting kan ende de mærkeligste steder. Har de navn på deres tøj og ting så er der en større mulighed for at de også får deres egne ting med hjem fra lejren igen.


Brug evt. et spejder møde før lejren på at spejderne skal mærke deres ting - tag gerne forældrene med på det møde, så kan du benytte lejligheden til at fortælle forældrene hvad spejderne ikke skal medbringe på en lejre.

Støvlepinde, skohylde.



Skostativ og støvlepind


Regner det meget, eller har du bare masser af overskud, så er et sko/støvlestativ et fedt lille byggeprojekt. Dine sko, eller støvler, kommer væk fra muddret, og få muligheden for at tørre. Det får også jeres lejreplads til at se mere ordentlig ud og skal I konkurrere med nabo patruljen om hvem som kan opbygge flest lejreelementer, så er skostativet en hurtig måde at få sejren over de andre på.




Et par rafter under forsejlet i patruljeteltet er rigeligt til at holde spejdernes sko væk fra evt. vand og mudder.

Patruljekassen sat på ben.

Hvis I ønsker at passe på jeres patruljekasse så kan det være en fordel at sætte den på ben. Det kan I gøre på forskellige måde. Det mest simple er "bare" at stille den oven på to rafter.




I kan også vælge at bygge et lille stativ eller bord til jeres patruljekasse, og på den måde så den længere op fra jorden – så kan den også bruges som et lille køkkenbord.



De gamle træ patruljekasser var lavet så de kunne bruges som skab til fødevare under sommerlejren. De blev sat på højkant og der var en træplade som kunne bruges som hylde.

Stativ til rygsække.

Dine spejder kan også vælge at bygge et stativ til deres rygsække, så dine spejders rygsække ikke bliver våde hvis det regner meget, eller trækker fugt op fra jorden. Hvis spejderne bygger stativet lille nok til, at deres rygsække kan stå inden under forsejlet på patruljetelt vil det være det bedste.





Husk at der også skal være plads til at I kan komme ind og ud af teltet.

Bør placeres i den modsatte side som skohylden, hvis dine spejder altså ikke bygger en to i en hylde.

Brændeskjul.

Et brændeskjul er nærmest et lille halvtag eller vindskærm, hvor spejderne har muligheden for at skjule brændet for regnen. Hvis dine spejder har en stor ordenssans, kan de sortere brændet efter størrelse. Et brændeskjul kan laves i forbindelse med køkkenbordet eller lignende. I stedet for at lave et tækket tag (græs måtte) kan dine bruge stof, eller en udståret lastbil presenning.


Brug et spejdermøde før lejren til at dine spejder kan sy/lave en egnet overdækning til brændeskjulet. Prøv evt. at spørge en sejlmager, om de har noget stof i overskud, som I kan få lov til at bruge. Monter presenningsringe i stoffet, så bliver det nemmer at sætte pløkker i, når den skal bruges.



Brændeskjulet anbringes normalt i mellem huggepladsen og bålpladsen.

Vaskeplads.

Har jeres gruppe ikke adgang til en bygning med bade faciliteter når I er på lejre, så må dine spejder jo selv lave dem.




Det er altid en god Ide at lave en lille vaskeplads på lejren, så spejderne kan få vasket hænder, uden at skulle behøve at gå fra den ene ende af lejren til den anden. En vaskeplads er også med til at sikre, at jorden på lejren ikke bliver til en stor mudder pøl.

I dag er det også vigtigt, at der laves en form for afskærmning, som gør at spejderne kan benytte bade/vaske faciliteterne uden at andre kan se på dem.

Indgangsportal.


En hver patrulje, eller spejdergruppe har deres egen indgangsportal, som viser hvem det er som bor på lejrepladsen.





En indgangsportal kan laves på rigtige mange måder, og det er normalt at hver spejdergruppe har deres egen måde som de laveres deres indgangsportal på. Hvis jeres spejdergruppe ikke har jeres egen måde at opbygge en indgangsportal på, så kig jer omkring, og se om du sammen med dine spejder ikke kan finde inspiration på den næste store spejderlejr til en ny "fed" indgangsportal.

Spisebord.

Det typiske spisebord er bygget mellem to A-bukke og ofte forsynet med en siddepind på langs. Dine spejder sidder dog mere behageligt hvis de kan finde nogle store oversavede stammer, "triller", som kan placeres rundt om bordet.




Det typiske spisebord




Stole.

Hvis dine spejder har ekstra tiden, og lysten, så er det muligt at lave en række stole, eller siddepladser, f.eks. omkring bålet, så de har muligheden for at sidde godt imens I hygger jer. Det er også rart at have noget at sidde på hvis det har regnet hele dagen.



Opslagstavle.

På en gruppe lejre, eller en stor lejre, kan det være en fordel hvis I opbygger en opslagstavle. Nu har ugens program og dags program samt listen over opgaver et sted at hænge. Det gør livet nemmer at spejderne ved hvad der skal ske i løbet af dagen.



OPSLAGSTAVLE AF
SELVVÆVET MÅTTE




OPSLAGSTAVLE AF
SKIND

En opslagstavle kan også bruges som det sted hvor glemte sager ender.


Brusebad.

Er I på sommerlejre, f.eks. på Spejdernes lejre, hvor den ofte er lang kø til brusebadet, så kan det være en fordel at opbygge sit eget brusebad. Det er slet ikke svært for spejderne, og det er meget rart at kunne komme i bad uden at skulle stå i kø i flere timer.



Lav evt. en baderist, så dine spejder ikke skal stå i mudderet og bade. Brug en kraftig presning, eller sejldue, så det ikke er muligt at kigge igennem stoffet.

For spejdernes egen skyld så bør de gå i bad, eller vaske sig en gang om dagen. Husk at det ikke er sjovt at krybe ned i en sove pose hvis den er fuld af jord og sand fordi de ikke fik vasket sig inden de gik i seng.





Der er jo ingen grund til at dine spejder skal kede sig eller syntes at det er en sur pligt at vaske sig, så hvorfor ikke bygge en sauna? Tag en stor balje med, så dine spejder kan dyppe sig i det kolde vand efter en tur i saunaen.

En sauna er et godt fællesprojekt sammen med de andre spejdergrupper som I ligger i klynge med. (f.eks. når I deltager i Spejdernes lejre eller blåsommer).

Det er også en måde hvorpå at dine spejder kan lære de andre spejder i klyngen at kende.

Den klassiske lejrplads (hvert patrulje har deres egen lejreplads)



Vi kender den klassiske lejrplads fra spejderbøgerne, og fra mindre fælleslejre. Typen bruges, når vi er mange på lejr og pladsen er trang. Lejrpladsarealet er firkantet og omgrænset af snor på nedrammede pæle.

Pladsen indeholder typisk:


- Telt med gavl mod øst
- spisebord
- køkkenbord
- Bålsted
- tørrestativ
- affaldssæk
- fedtfælde
- Huggeplads

Når de nødvendige ting er lavet, kan man bruge fantasien og gøre lejrpladsen anderlede.

Dette kan føres med fx et fantasifuldt indgangsportal, lejrens højeste flagstang eller en interessant og iøjnefaldende madlavnings på et helt specielt spændende spisebord.


På de helt store lejre, deler spejderne i en gruppe ofte om faciliteterne (bål, køkkenbord, spisebord) da pladsen ofte er træng. De forskellige elementer skal bygges større, så der er plads til alle patruljerne ved den samme bålplads og ved det sammen spisebord.

Det er ofte sikkerhedsafstanden mellem bål og telt, samt teltklynge og teltklynge som giver de fleste problemer når lejren skal opbygges.




Idekatalog over elementer som dine spejder kan bygge


Indgangsportaler:




Spiseborde:




Brændeskjul:



Sidepladser:



Øvrige små elementer som spejderne kan bygge:




Hvad skal dine spejder huske at tage med, når de skal overnatte på en sommerlejr

Personligt udstyr

Dette er en bruttoliste over, hvad der er en god idé at pakke i en rygsæk til en spejderlejr. Hvor meget tøj og hvilket udstyr som dine spejder skal have med, varierer selvfølgelig i forhold til årstiden, turens varighed og destination.

Tøj:


- Uniform
- Tørklæde
- Vandresandaler
- Gode støvler
- sandaler
- Strømper
- Undertøj
- Badetøj/badedragt
- T-shirts
- Jake
- Varme trøje
- Shorts og/eller kort nederdele



- Lange bukser og/eller lang nederdele eller kjoler
- Regntøj

Udstyr:

- Sovepose
- Liggeunderlag
- Lagenpose
- Spejderkniv
- Håndklæde
- Toiletgrej (tandbørste, tandpasta, håndsæbe og shampoo)
- Spisegrej (bestik, tallerkner og kop)
- Viskestykker
- Sangbog
- Skrivegrej og papir
- Pandelygte/lommelygte
- Nattøj
- Vandflaske
- Sundhedskort



Er det helt nye spejder som ikke har prøvet at være på sommerlejr før (og hvis det er første gang forældrene skal sende deres barn afsted), så

lav en liste hvor du skrive ca. antal ud for de forskellige punkter på listen. F.eks.

- | | Antal |
|---------------------|--------|
| • Strømper | 5 par |
| • Badetøj/badedragt | 1 stk. |
| • T-shirts | 5 stk. |
| • ... | ... |



Brug din sunde fornuft, og dit kendskab til det område som I skal hen i, når du laver listen. Husk at der er forskel på hvor meget personligt udstyr som spejderne skal have med alt efter årstid, vejr og den aktivitet som I skal lave. En kano tur kan give anledning til mere vådt tøj, end en normal sommerlejr i telt.



Til patruljekassen

Enhver patrulje, om det er en junior- eller tropspatrulje, så har de deres egen patruljekasse, som indeholder alle de ting, materialer og udstyr som er nødvendige for at patruljen kan tage på tur, f.eks. en sommerlejr.

Dette er en bruttoliste over, hvad der er en god idé at pakke i en patruljekasse til en spejderlejr.

- Telt (helst Kitkat telt/bommuldstelt)
- Førstehjælpskasse
- Økse
- Spade
- Sav
- Mukkert
- Gryder og pander
- Brun sæbe
- Flagermuslygter
- Lampeolie eller petroleum til flagermuslygterne
- Tændstikker
- Karklude
- Toiletpapir
- Besnøringssnor
- Skærebræt
- Piskeris
- Paletkniv



- Grydeskeer
- Skrælleknive
- Urtekniv
- Dåseåbner
- Plastikskåle
- Opvaskebørste
- Grydesvamp
- Opvaskebalje
- Opvaskemiddel
- Vanddunk
- Affaldssække




Hvor meget køkkenudstyr, og typen af køkkenudstyr, som I har brug for, kommer meget an på hvilke madlavning ambitioner som du og dine spejder har. Skal dine spejder "bare" kunne lave simple retter over bål, eller er I ude i en 6 retters aftensmad med finere franskmadlavning?

Kig på jeres madplan som lejren og pak køkkenudstyret ud efter de redskaber som er nødvendige for at dine spejder kan lave de valgte retter. Husk at der er forskel på om noget er rart at have med, og noget som er nødvendigt at have med.

[illegible]

Tegning over patruljelejligheden:



Spejderløftet

Jeg lover at holde spejderloven

Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

- at finde sin egen tro og have respekt for andres
 - at værne om naturen
 - at være en god kammerat
- at være hensynsfuld og hjælpe andre
 - at være til at stole på
- at høre andres meninger og danne sin egen
- at tage medansvar i familie og samfund

Motto

Vær beredt